



CICLON

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**Ciclón Chile Spa**

Marial Vial 8332, La Cisterna


Teléfonos: 227850279 / 227850266 / +569 63413047

E-mail: [ciclon@ciclonchile.cl](mailto:ciclon@ciclonchile.cl)

[www.ciclonchile.cl](http://www.ciclonchile.cl)



SHOWROOM



PRODUCCIÓN



PRODUCCIÓN

# CICLON CHILE

Es una empresa con más de 15 años de experiencia con presencia a nivel Nacional, especializada en la Fabricación, Comercialización y Distribución de Agua Desmineralizada, Coolant, Anticongelantes y Productos de limpieza, enfocados en los segmentos del sector Automotriz, Industrial y Minero. La calidad de nuestros productos ha permitido la aceptación y posicionamiento de la marca CICLON Chile en el mercado Nacional, alcanzando la preferencia y satisfacción de nuestros clientes, siendo una de las mejores alternativas en el rubro. Es por esta razón que grandes, medianas y pequeñas empresas han preferido nuestros productos para cubrir sus requerimientos operacionales, con un excelente servicio de post-venta y calidad. Actualmente una de nuestras ventajas competitivas, es el buen servicio brindado a través de nuestros métodos de fidelización y just in time.

# MISIÓN

Ciclón Chile Spa, tiene como misión la fabricación y comercialización de productos de alta calidad en la industria de Anticongelantes, Refrigerantes y Productos de Limpieza Automotriz, proporcionando soluciones innovadoras. Comprometiéndonos en el mejoramiento continuo de procesos, asegurando la máxima eficacia y seguridad para nuestros clientes, manteniendo además un firme compromiso con la protección del medio ambiente. Esforzándonos cada día para utilizar prácticas sostenibles en todos los aspectos de nuestra producción y así aumentando la huella ecológica y promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental.

# VISIÓN

Alcanzar una posición de reconocimiento en Chile mediante la innovación tecnológica constante de nuestros productos.

# AGUA DESMINERALIZADA

El Agua Desmineralizada es libre de minerales como calcio, magnesio, fosfato entre otros, capaz de proteger el sistema contra la incrustación y la formación del sarro, prolongando la vida útil de los radiadores y artefactos



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Presentaciones: 5 Litros (Bidón) | 10 Litros (Bidón)

## Características del Agua Desmineralizada:

- Anticorrosivo, agua libre de iones, obtenida a través de columnas de intercambio iónico
- Conductividad específica rango 0 a 7 microhoms/cm

# AGUA VERDE

El Agua Verde Desmineralizada es libre de minerales como calcio, magnesio, fosfato entre otros, capaz de proteger el sistema contra la incrustación y la formación del sarro, prolongando la vida útil de los radiadores y artefactos.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Presentaciones: 5 Litros (Bidón) | 10 Litros (Bidón)

## Características del Agua Verde Desmineralizada:

- Obtenida a través de intercambio iónico
- No deja depósitos ni durezas en el radiador
- Su pH esta balanceado para no atacar las piezas de Fierro y Aluminio
- Conductividad específica rango 0 a 7 microhoms/cm

# COOLANT REFRIGERANTE JP500

El Coolant JP-500 Ofrece una protección al motor y al sistema de enfriamiento de combustión interna contra la corrosión y la Incrustación. Es formulado a base de agua desmineralizada - desionizada, sofisticados inhibidores de corrosión, antiespumantes y aditivos antioxidantes que previenen el recalentamiento, congelamiento y protegen los metales del radiador.



**Recomendación para el almacenamiento del producto**

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Galón (3.79 Litros en Bidón) | 10 Litros (Bidón) | 20 Litros (Bidón)

**Características:** Punto de Ebullición: 100°C | Punto de Congelamiento: 0°C

# COOLANT ANTICONGELANTE B-712

El Anticongelante B-712 protege el motor y el sistema de enfriamiento, así como la bomba de agua y sus conductos. Formulado con 5% de mono-etilenglicol, agua desmineralizada-desionizada, inhibidores de corrosión, antiespumantes y antioxidantes, previene el recalentamiento, congelamiento y protege los metales del radiador.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro | 1 Galón (3.79 Litros en Bidón) | 10 Litros (Bidón) | 20 Litros (Bidón)

**Características:** Punto de Ebullición: 101,3 °C | Punto de Congelamiento: -2 °C

# COOLANT REFRIGERANTE 715

El Coolant Anticongelante 715, ofrece una protección al motor y al sistema de enfriamiento de combustión interna, además lubrica la bomba de agua y sus conductos. Es formulado a base de Etilenglicol al 7%, agua desmineralizada-desionizada, sofisticados inhibidores de corrosión, antiespumante y aditivos antioxidantes los que previenen el recalentamiento y congelamiento, protegiendo los metales del radiador.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro | 1 Galón (3.79 Litros en Bidón) | 10 Litros (Bidón) | 20 Litros (Bidón)

**Características:** Punto de Ebullición: 103°C | Punto de Congelamiento: -3°C



# COOLANT DIESEL

El Coolant Anticongelante BM3, ofrece una óptima protección al motor y al sistema de enfriamiento de combustión interna, especialmente diseñado para motores Diesel con menor nivel de toxicidad para aplicaciones de alto rendimiento. Evita la corrosión, incrustación, cavitación y oxidación. Es formulado a base de Propilenglicol al 7%, agua desmineralizada-desionizada, sofisticados inhibidores de corrosión, antiespumante y aditivos antioxidantes los que previenen el recalentamiento y congelamiento, protegiendo los metales del radiador



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Galón (3.79 Litros en Bidón) | 10 Litros (Bidón) | 20 Litros (Bidón)

**Características:** Punto de Ebullición: 103°C | Punto de Congelamiento: -3°C

# ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 33%

El Coolant Anticongelante 33% (formula de uso directo), ofrece una inmejorable protección al motor y al sistema de enfriamiento contra la corrosión y la formación de depósitos por largos períodos de tiempo. Es formulado a base de Etilenglicol (anticongelante concentrado) al 33%, además de sofisticados inhibidores de corrosión, antiespumante y aditivos antioxidantes con tecnología orgánica de última generación (OAT). Protege a todos los metales y aleaciones que conforman el sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna. (diésel y gasolina).



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Galón (3.79 Litros en Bidón) | 10 Litros (Bidón) | 20 Litros (Bidón)

**Características:** Punto de Ebullición: 126 °C | Punto de Congelamiento: -18 °C

# ANTICONGELANTE CONCENTRADO 50/50

El Coolant Anticongelante 50/50 (formula de uso directo), ofrece una inmejorable protección al motor y al sistema de enfriamiento contra la corrosión y la formación de depósitos por largos períodos de tiempo. Es formulado a base de Etilenglicol (anticongelante concentrado) al 50/50, además de sofisticados inhibidores de corrosión, antiespumante y aditivos antioxidantes con tecnología orgánica de última generación (OAT). Protege a todos los metales y aleaciones que conforman el sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna. (diésel y gasolina).



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Galón (3.79 Litros en Bidón) | 10 Litros (Bidón) | 20 Litros (Bidón)

**Características:** Punto de Ebullición: 129 °C | Punto de Congelamiento: -36 °C

# LIMPIA PARABRISAS

El Limpiaparabrisas es un producto formulado a base de alcoholes mejorando la visibilidad y reduciendo la adherencia al parabrisa de suciedad e insectos entre otros.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro (Botella) | 2 Litros (Bidón) | 5 Litros (Bidón)

- Características:**
- ✓ Repele el agua y evita que los cristales se empañen.
  - ✓ Lubrica las plumillas y extiende su vida útil.
  - ✓ No deja residuos en la salida del líquido.

# RENOVADOR DE NEUMÁTICOS

El Renovador de Neumáticos es una fórmula protectora que otorga un profundo brillo uniforme y duradero, está diseñado para limpiar, proteger y mantener los neumáticos, parachoques y gomas incluso en condiciones de lluvia o lavado.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro (Botella con tapa) | 1 Litro (Botella con atomizador) | 5 Litros (Bidón)

**Características:** ✓ Resistente a condiciones extremas.

- ✓ De fácil aplicación.
- ✓ Máximo brillo.

# SILICONA LIQUIDA

La Silicona Liquida es un producto formulado para limpiar y proteger. Se adhiere de forma óptima a todas las superficies en contacto del vehículo, entregando un brillo revitalizador y duradero. Ideal para aplicar en plásticos, cueros naturales y sintéticos, tableros, molduras y parachoques.



**Recomendación para el almacenamiento del producto**

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro (Botella con tapa) | 1 Litro (Botella con atomizador) | 5 Litros (Bidón)

- Características:**
- ✓ Revitaliza las superficies.
  - ✓ De fácil aplicación.
  - ✓ Ayuda a proteger la decoloración Aromática.

# CERA CARNAUBA

La Cera Carnauba líquida proporciona un alto brillo, actuando como un protector sellador impermeabilizante de alta calidad. Entrega un cuidado duradero para los acabados de pintura y capas transparentes.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1/2 Litro (Botella con atomizador) | 5 Litros (Bidón)

- Características:**
- ✓ Tecnología hidrofóbica.
  - ✓ De fácil aplicación.
  - ✓ Máximo brillo
  - ✓ Protección duradera
  - ✓ Aromática

# LAVADO EN SECO

El Lavado en Seco es una fórmula diseñada para lavar y encerar el vehículo sin agua, protegiendo y limpiando la carrocería del automóvil sin necesidad de utilizar grandes cantidades de agua. No daña y disuelve la suciedad sin deteriorar la pintura dejándola limpia y brillante.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1/2 Litro (Botella con atomizador) | 5 Litros (Bidón)

- Características:**
- ✓ Fácil aplicación.
  - ✓ Protección duradera.
  - ✓ Sin usar agua.
  - ✓ Aromático.



# DESENGRASANTE DE MOTOR

El Desengrasante de Motor Extrafuerte, esta formulado a base de alcoholes y aditivos para la penetración rápida y exigente de diferentes tipos de motores, ya sean; de bencina, diésel o eléctricos, disolviendo los aceites o depósitos de grasa. Es eficaz en motores de automóviles, camiones, maquinaria y equipos marítimos entre otros usos industriales.



**Recomendación para el almacenamiento del producto**

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro (Botella con tapa) | 1 Litro (Botella con atomizador) | 5 Litros (Bidón)

- Características:**
- ✓ Alto nivel de limpieza.
  - ✓ Remueve y elimina grasas.
  - ✓ De fácil aplicación.
  - ✓ Se puede diluir en agua.

# SHAMPOO CONCENTRADO

El Shampoo Concentrado es un producto de acción neutro que limpia cuidadosamente cualquier tipo de superficie de vehículos Tales como; cromo/plástico, otorgando la limpieza, humectación y brillo. Su formula especializada deja un acabado brillante que dura más tiempo.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro (Botella con tapa) | 5 Litros (Bidón)

- Características:**
- ✓ Formula concentrada.
  - ✓ pH neutro.
  - ✓ Ayuda a proteger la decoloración.
  - ✓ Alta capacidad de espuma.

# ACEITE SAE 20W/50

El aceite SAE 20W-50 es un aceite lubricante multigrado diseñado para satisfacer las necesidades de los actuales motores a gasolina y diesel. Este aceite lubricante emplea aditivos y bases altamente refinadas para el control de la formación de lodos y ácidos que afectan el desempeño del motor, disminuyendo así la formación de óxidos, generando un producto de altas prestaciones. Producto recomendado para uso de Relleno.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** 1 Litro (Botella)

**Características:** ✓ Viscosidad 100° C.  
✓ Punto de Fluidez D97-24.  
✓ Api Service SC/CC.

# AROMATIZANTES AMBIENTALES



Te invitamos a disfrutar de nuestros Aromatizantes Ambientales, percibiendo nuestras exquisitas fragancias. Cada aroma ha sido elaborado pensando en satisfacer el bienestar de nuestros clientes, manteniendo el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.

# AROMATIZANTE BLACK ICE

BLACK ICE, es un aromatizante que evoca una frescura enigmática, misteriosa y atractiva, este aroma combina notas frías, reminiscentes del hielo negro, con sutiles toques de maderas y especias. Es una fragancia sofisticada y audaz, perfecta para quienes buscan un ambiente elegante y contemporáneo.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco.
- ✓ Aromatizante concentrado.
- ✓ Evitar el uso excesivo.
- ✓ Evitar exposición a los rayos solares.

**Presentaciones:** Botella 540 ML con atomizador.

**Características:** ✓ Mantiene un ambiente agradable  
✓ De fácil aplicación  
✓ Utilizable en telas y tapices

# AROMATIZANTE FRUTOS NATIVOS

FRUTOS NATIVOS, es un aromatizante que captura la esencia vibrante y energizante de una selección de frutos rojos, creando una fragancia dulce y ligeramente acida, llenando el espacio de frescura y calidez.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco.
- ✓ Aromatizante concentrado.
- ✓ Evitar el uso excesivo.
- ✓ Evitar exposición a los rayos solares.

**Presentaciones:** Botella 540 ML con atomizador.

**Características:** ✓ Mantiene un ambiente agradable

- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Utilizable en telas y tapices

# AROMATIZANTE ICE BLUE

ICE BLUE, es un aromatizante refrescante y revitalizante que captura la esencia cristalina y purificadora del hielo. Este aroma mezcla notas frescas del aire de la montaña con notas maderosas. Fragancia que te transportara a un grato ambiente de confortabilidad.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco.
- ✓ Aromatizante concentrado.
- ✓ Evitar el uso excesivo.
- ✓ Evitar exposición a los rayos solares.

**Presentaciones:** Botella 540 ML con atomizador.

**Características:** ✓ Mantiene un ambiente agradable

- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Utilizable en telas y tapices

# AROMATIZANTE VAINILLA NUT

VAINILLA NUT, es un aromatizante excepcional que combina la dulzura suave de la vainilla creando una atmósfera de tranquilidad y confort, perfecto para transformar un espacio en un refugio de serenidad y calidez.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco.
- ✓ Aromatizante concentrado.
- ✓ Evitar el uso excesivo.
- ✓ Evitar exposición a los rayos solares.

**Presentaciones:** Botella 540 ML con atomizador.

**Características:** ✓ Mantiene un ambiente agradable  
✓ De fácil aplicación  
✓ Utilizable en telas y tapices



# AROMATIZANTE MELODY

MELODY, es un aromatizante de fantasía que combina lo suave y dulce con lo intenso del algodón de azúcar. Fragancia inconfundible a golosinas que te transportará a recuerdos de infancia al percibirlo.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco.
- ✓ Aromatizante concentrado.
- ✓ Evitar el uso excesivo.
- ✓ Evitar exposición a los rayos solares.

**Presentaciones:** Botella 540 ML con atomizador.

**Características:** ✓ Mantiene un ambiente agradable

- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Utilizable en telas y tapices

# AROMATIZANTE TROPICAL BREEZE

TROPICAL BREEZE, es un aromatizante excepcional que captura la esencia refrescante del trópico, combinando notas dulces con un toque frutal exótico, creada para quienes buscan espacios frescos y alegres.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco.
- ✓ Aromatizante concentrado.
- ✓ Evitar el uso excesivo.
- ✓ Evitar exposición a los rayos solares.

**Presentaciones:** Botella 540 ML con atomizador.

**Características:** ✓ Mantiene un ambiente agradable

- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Utilizable en telas y tapices

# AROMATIZANTE CAPPUCCINO

CAPPUCCINO (Anti-Tabaco), es un aromatizante que captura la esencia cálida y reconfortante de café, complementados con un toque de canela y vainilla, creada para contrarrestar y reducir el olor a tabaco o humo de cigarrillos, otorgando un ambiente cálido y de bienestar.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco.
- ✓ Aromatizante concentrado.
- ✓ Evitar el uso excesivo.
- ✓ Evitar exposición a los rayos solares.

**Presentaciones:** Botella 540 ML con atomizador.

**Características:** ✓ Mantiene un ambiente agradable

- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Utilizable en telas y tapices

# MICROFIBER TOWEL V220X (PAÑO DE MICROFIBRAS)

Descubre la versatilidad del Microfiber Towel V220X, el aliado perfecto para la limpieza diaria del interior y exterior de tu vehículo. Con una densidad de 220 GSM y una composición de 85% poliéster y 15% poliamida, este paño no solo combina suavidad y resistencia, sino que también maneja todo tipo de superficies sin riesgo de daños. Eficiente en la eliminación de suciedad y polvo, facilita una limpieza rápida y efectiva.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Presentaciones: 40cm x 40cm

Características: ✓ Densidad Ideal: 220 GSM.

- ✓ Composición Superior: 85% poliéster, 15% poliamida.
- ✓ Suave y Resistente: Perfecto para todas las superficies

# MICROFIBER TOWEL V650X (PAÑO DE MICROFIBRAS)

El Microfiber Towel V650X es la herramienta definitiva para la limpieza y mantenimiento de tu vehículo, perfecta para manejar cualquier superficie, tanto interior como exterior. Con una densidad de 650 GSM y una composición de 85% poliéster y 15% poliamida, este paño no solo ofrece una suavidad excepcional, sino que también garantiza una limpieza segura y efectiva sin el riesgo de rayar las superficies delicadas.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Presentaciones: 40cm x 30cm

- Características:
- ✓ Densidad Premium: 650 GSM.
  - ✓ Composición Superior: 85% poliéster, 15% poliamida.
  - ✓ Suave y Seguro: Ideal para superficies delicadas.

# TOALLA CICS DRY ULTRA MICROFIBER 920

Maximiza la eficiencia de tu cuidado automotriz con la CicsDry Ultra Microfiber Towel 920. Diseñada meticulosamente con una densidad excepcional de 920 GSM, esta toalla premium no solo absorbe el agua con rapidez, sino que también protege la pintura de tu coche, asegurando un secado perfecto y sin marcas. Su composición de microfibra de alta calidad previene cualquier residuo, lo que garantiza un acabado impecable y brillante en cada uso.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Presentaciones: 55cm x 85cm

- Características:
- ✓ Excelente Poder de Absorción
  - ✓ Composición Superior: 85% poliéster, 15% poliamida.
  - ✓ Gran Densidad 920 GSM

# MICROFIBER TOWEL E400X SOFT (PAÑO DE MICROFIBRAS)

El Microfiber Towel E400X Soft es una herramienta indispensable para los aficionados al detailing automotriz. Diseñado específicamente para el cuidado delicado de la pintura de tu vehículo, este paño de 400 GSM destaca por su capacidad para retirar ceras, eliminar polvo y asistir en el proceso de pulido sin comprometer la integridad de la superficie. Sin bordes ni etiquetas, el E400X Soft garantiza que cada uso sea completamente seguro, evitando cualquier riesgo de rayaduras.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Presentaciones: 40cm x 40cm

- Características:
- ✓ Densidad Óptima: 400 GSM.
  - ✓ Sin bordes ni etiquetas.
  - ✓ Suave y Efectivo, Ideal para el detailing.

# SPONGE WAX APPLICATOR

El Sponge Wax es la herramienta perfecta para lograr un acabado profesional en el cuidado de tu vehículo. Esta esponja de alta calidad está diseñada para proporcionar una aplicación uniforme y sin rayas de productos de cuidado de superficies, asegurando que cada aplicación sea suave y efectiva. Su suave y densa espuma garantiza una distribución eficiente del producto, mientras que su diseño redondo permite alcanzar incluso las áreas más difíciles de tu vehículo.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** Diámetro de 12.5 cm, ancho de 2 cm.

**Características:**

- ✓ Alcanza incluso las áreas más difíciles.
- ✓ Para una aplicación suave y eficiente.
- ✓ Ideal para ceras y limpiadores.



# MICROFIBER PAD V12

El Microfiber Pad V12 está diseñado para convertirse en tu nuevo mejor amigo en el mundo del cuidado automotriz. Especialmente creado para la aplicación de ceras, sellantes y acondicionadores en superficies como plásticos, cuero y neumáticos, este pad de microfibra garantiza resultados profesionales en cada uso. Su núcleo de espuma junto con microfibras de altísima calidad ofrece máxima seguridad y suavidad, asegurando que no suelta pelusas ni deja residuos.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

**Presentaciones:** Diámetro de 12 cm, ancho de 2 cm.

**Características:** ✓ 85% poliéster, 15% poliamida.

- ✓ Con bolsillo para dedos para un agarre firme y cómodo.
- ✓ Uso fácil.

# WHEELSHINE APPLICATOR

El aplicador WheelShine es una herramienta exquisita que eleva la experiencia del cuidado automotriz a un nuevo nivel. Diseñado específicamente para aplicar con precisión renovadores de neumáticos o abrillantadores, su forma cóncava se adapta con gracia a la superficie de las ruedas, asegurando una aplicación impecable y uniforme.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

- Características:**
- ✓ Se adapta perfectamente a las superficies de las ruedas.
  - ✓ Esponja reforzada para una adherencia firme y duradera.
  - ✓ Para renovadores de neumáticos y abrillantadores.

# PRO FOLDING BUCKET S72 CICSTON

El Pro Folding Bucket S72 CICSTON, la definición de innovación y practicidad en el cuidado automotriz. Este producto no solo ofrece una capacidad ideal de 8 litros, sino que también destaca por su diseño plegable único que permite ahorrar espacio de manera significativa.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Capacidad: 8 Litros.

- Características:
- ✓ Ahorra espacio significativamente.
  - ✓ Durabilidad y resistencia aseguradas.
  - ✓ Ideal para entusiastas y profesionales del CarCare.

# CICSWHEEL PRO BRUSH

Descubre la herramienta esencial para el mantenimiento óptimo de tus llantas con el Cepillo Profesional CicsWheel Pro Brush. Diseñado meticulosamente con 45 cm de longitud, este cepillo alcanza incluso los rincones más difíciles, garantizando una limpieza completa y minuciosa de tus llantas y rines.



## Recomendación para el almacenamiento del producto

- ✓ Mantener en lugar fresco y aireado, temperatura entre 5° y 25°C.
- ✓ Evitar la exposición directa de los rayos solares.

Longitud: 45 cm.

Características: ✓ Limpieza eficaz y cuidado del acabado.  
 ✓ Combinación perfecta de funcionalidad y comodidad.